


P R E S U P U E S T O

Repavimentación de la calzada de las calles de la urbanización Sector-13 en Lekunberri



1 Limpieza y fresado

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	4	24.605,31	m2	Fresado de pavimento de hormigón y/o aglomerado de un espesor de 1cm/m2, incluso carga y transporte a vertedero canon devuelto y adecuación de éste.	0,60	14.763,19

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Calles:					
C/Ozegin:					
Arco, Este	229,08			3,000	687,24
Arco, Oeste	651,74			3,000	1.955,22
Radio. 1	182,94			3,000	548,82
Radio. 2	182,55			3,000	547,65
Radio. 3	371,13			3,000	1.113,39
C/Sasita:					
Arco	1.950,16			3,000	5.850,48
Radio.1	123,77			3,000	371,31
Radio.2	123,32			3,000	369,96
Radio.3	321,99			3,000	965,97
C/Zintzar:					
Arco	1.449,91			3,000	4.349,73
C/Soroeta:					
Radio 2 carriles	1.069,94			3,000	3.209,82
Radio 1 carril	264,53			3,000	793,59
C/Ar-3:					
Radio	536,51			3,000	1.609,53
Rotondas:					
1	312,74			3,000	938,22
2	306,46			3,000	919,38
Conexiones:					
20 conexiones	100,00			3,000	300,00
Conex Oztegin	25,00			3,000	75,00
Total					24.605,31

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
2	1	8.201,77	m2	Barrido por medios mecánicos y/o manuales, carga y transporte de productos a vertedero, canon de vertido y adecuación de vertedero	0,20	1.640,35

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Calles:					
C/Ozegin:					
Arco, Este	229,08				229,08
Arco, Oeste	651,74				651,74
Radio. 1	182,94				182,94
Radio. 2	182,55				182,55
Radio. 3	371,13				371,13
C/Sasita:					
Arco	1.950,16				1.950,16
Radio.1	123,77				123,77
Radio.2	123,32				123,32
Radio.3	321,99				321,99
C/Zintzar:					
Arco	1.449,91				1.449,91
C/Soroeta:					
Radio 2 carriles	1.069,94				1.069,94
Radio 1 carril	264,53				264,53
C/Ar-3:					
Radio	536,51				536,51

Obra: Repavimentación de la calzada de las calles de la urbanización Sector-13 en Lekunberri

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Rotondas:					
1	312,74				312,74
2	306,46				306,46
Conecciones:					
20 conexiones	100,00				100,00
Conex Oztegin	25,00				25,00
				Total	8.201,77

2 **Pavimentación**

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	6	8.201,77	m2	Riego de adherencia mediante la extensión de una emulsión aniónica ECR-0, con una dotación de 0.5 Kg/m2, de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.	0,45	3.690,80

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Calles:					
C/Oztegin:					
Arco, Este	229,08				229,08
Arco, Oeste	651,74				651,74
Radio. 1	182,94				182,94
Radio. 2	182,55				182,55
Radio. 3	371,13				371,13
C/Sasita:					
Arco	1.950,16				1.950,16
Radio.1	123,77				123,77
Radio.2	123,32				123,32
Radio.3	321,99				321,99
C/Zintzar:					
Arco	1.449,91				1.449,91
C/Soroeta:					
Radio 2 carriles	1.069,94				1.069,94
Radio 1 carril	264,53				264,53
C/Ar-3:					
Radio	536,51				536,51
Rotondas:					
1	312,74				312,74
2	306,46				306,46
Conecciones:					
20 conexiones	100,00				100,00
Conex Oztegin	25,00				25,00
Total					8.201,77

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
2	3	627,42	t	Mezcla asfáltica en caliente con aridos ofíticos, en capa de rodadura, tipo AC 11 SURF 50/70 D OFITA, S/UNE-EN 13108 incluido transporte, extendido y compactado, de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. P/p de señalistas	46,89	29.419,72

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Calles:					
C/Oztegin:					
Arco, Este	229,08		2,550	0,030	17,52
Arco, Oeste	651,74		2,550	0,030	49,86
Radio. 1	182,94		2,550	0,030	13,99
Radio. 2	182,55		2,550	0,030	13,97
Radio. 3	371,13		2,550	0,030	28,39
C/Sasita:					
Arco	1.950,16		2,550	0,030	149,19
Radio.1	123,77		2,550	0,030	9,47
Radio.2	123,32		2,550	0,030	9,43
Radio.3	321,99		2,550	0,030	24,63
C/Zintzar:					
Arco	1.449,91		2,550	0,030	110,92
C/Soroeta:					
Radio 2 carriles	1.069,94		2,550	0,030	81,85
Radio 1 carril	264,53		2,550	0,030	20,24

Obra: Repavimentación de la calzada de las calles de la urbanización Sector-13 en Lekunberri

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
C/Ar-3:					
Radio	536,51		2,550	0,030	41,04
Rotondas:					
1	312,74		2,550	0,030	23,92
2	306,46		2,550	0,030	23,44
Conecciones:					
20 conexiones	100,00		2,550	0,030	7,65
Conex Oztegin	25,00		2,550	0,030	1,91
Total					627,42

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
3	5	34,51	t	Ligante bituminoso para mezcla asfáltica en caliente.	400,00	13.804,00

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Calles:					
C/Oztegin:					
Arco, Este	229,08	0,055	2,550	0,030	0,96
Arco, Oeste	651,74	0,055	2,550	0,030	2,74
Radio. 1	182,94	0,055	2,550	0,030	0,77
Radio. 2	182,55	0,055	2,550	0,030	0,77
Radio. 3	371,13	0,055	2,550	0,030	1,56
C/Sasita:					
Arco	1.950,16	0,055	2,550	0,030	8,21
Radio.1	123,77	0,055	2,550	0,030	0,52
Radio.2	123,32	0,055	2,550	0,030	0,52
Radio.3	321,99	0,055	2,550	0,030	1,35
C/Zintzar:					
Arco	1.449,91	0,055	2,550	0,030	6,10
C/Soroeta:					
Radio 2 carriles	1.069,94	0,055	2,550	0,030	4,50
Radio 1 carril	264,53	0,055	2,550	0,030	1,11
C/Ar-3:					
Radio	536,51	0,055	2,550	0,030	2,26
Rotondas:					
1	312,74	0,055	2,550	0,030	1,32
2	306,46	0,055	2,550	0,030	1,29
Conecciones:					
20 conexiones	100,00	0,055	2,550	0,030	0,42
Conex Oztegin	25,00	0,055	2,550	0,030	0,11
Total					34,51

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
4	2	20,00	ml	Bordillo tipo caz, prefabricado de hormigón, de 30 x 13 x 50 cm., colocado sobre solera de hormigón, s/detalles de planos, p.p de demolición, retirada y limpieza, totalmente terminado.	22,04	440,80

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Reposición de caz afectado 2%:	1,00	20,000			20,00
Total					20,00

3 Señalización

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	8	200,00	m2	Marca vial símbolos, letras, números y flechas, reflectante blanca, realmente pintado, incluso premarcaje.	10,58	2.116,00

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Paso peatones	1,00		10*6*4*0.5		120,00
Varios	80,00				80,00
Total					200,00

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
2	9	10,00	ud	Señal cuadrada de 60 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos de sustentación y piezas de sujeción.	118,79	1.187,90

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Paso peatones	10,00				10,00
Total					10,00

4 **Varios**

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	12	1,00	ud	Partida a justificar para la reposición de servicios afectados	1.800,00	1.800,00

5 **Tratamineto de Residuos**

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	10	2.460,53	mk	Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.	0,12	295,26

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Fresado	1,00		8201,77*0.03*10		2.460,53
Total					2.460,53

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
2	11	246,05	m3	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados.	4,00	984,20

<u>Descripción</u>	<u>Unidades</u>	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Alto</u>	<u>Parcial</u>
Fresado	1,00		8201,77*0,03		246,05
Total					246,05

6 **Seguridad y Salud**

<u>Nº</u>	<u>CP</u>	<u>Medición</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1	7	1,00	ud	Partida de señalización de obra.	1.000,00	1.000,00

RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
1 Limpieza y fresado	16.403,54
2 Pavimentación	47.355,32
3 Señalización	3.303,90
4 Varios	1.800,00
5 Tratamineto de Residuos	1.279,46
6 Seguridad y Salud	1.000,00
	71.142,22

Obra: Repavimentación de la calzada de las calles de la urbanización Sector-13 en Lekunberri

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL		71.142,22
10,00 % GASTOS GENERALES		7.114,22
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL		4.268,53
SUMA		82.524,97
21,00 % IVA		17.330,24
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION		99.855,21

Asciende el presente presupuesto de licitación a la expresada cantidad de:

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIÚN CENTS.

Lekunberri, 04 de Mayo de 2020

POR EUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L.

EL INGENIERO DE CAMINOS, CC. y PP

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo. IÑIGO ENCINAS GUAZA
Colegiado Nº 19.233

Fdo. JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA
Colegiado Nº 8.644

